

नागपूर महानगरपालिका, नागपूर

(स्थापना विभाग)

जाहिरात

नागपूर शहर महानगरपालिका, नागपूर अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा विभागा अंतर्गत अतिवृष्टी कालावधीत ४ महिन्याकरीता कार्य करण्यास तात्पुरत्या स्वरूपात रुपये २०,०००/- एकमुस्त मासीक विद्यावेतनावर १०० प्रशिक्षणार्थी (Internship) तत्वावर 'अग्निशामक विमोचक' या पदाकरीता भरती करण्यासाठी शैक्षणिक अर्हता व शारीरिक पात्रता असणाऱ्या पात्र उमेदवारांकडून प्रत्यक्ष मुलाखातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहे.

अर्ज स्विकारण्याची तारिख व पत्ता	तारिख:-१४/०६/२०२५ पासून कार्यालयीन वेळेत पत्ता:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय भवन, तळ मजला, महानगरपालिका, सिव्हील लाईन्स नागपूर- ४४०००१
अर्ज भरण्याची शेवटची तारिख	तारिख:-१९/०६/२०२५ सकाळी ०९:०० वाजे पर्यंत
प्रत्यक्ष मुलाखाती करीता वेळ, तारिख व पत्ता	तारिख:- १९/०६/२०२५ वेळ:- सकाळी १२ ते ०६ पत्ता:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय, छत्रपती शिवाजी महाराज प्रशासकीय भवन, तळ मजला, महानगरपालिका सिव्हील लाईन्स नागपूर- ४४०००१

वरिल तक्त्यात नमुद प्रशिक्षणार्थी (Internship) करीता आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व इतर बाबींचा तपशील खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता व इतर बाबी
१	प्रशिक्षणार्थी (Internship) (अग्निशामक विमोचक)	अ) शैक्षणिक अर्हता १.माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. २.राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र, महाराष्ट्र शासन मुंबई यांचा ०६ महिने कालावधीतील पाठ्यक्रम किंवा महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक शिक्षण महामंडळ, मुंबई (M.S.B.T.E.) यांचा ०१ वर्ष कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किंवा अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. ब) उमेदवार / प्रशिक्षणार्थी यांनी वरील अग्निशमन पाठ्यक्रमाची शारीरिक अर्हता धारण करणे अपेक्षित आहे. क) मागिल तिन वर्षांचे कालावधीपर्यंत वरील तांत्रिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण केलेल्या उमेदवारांना/प्रशिक्षणार्थींना सदर प्रशिक्षणाकरीता (Internship) ग्राह्य धरण्यात येईल.

टिप:- उपरोक्त पदाकरीता अर्जाचा नमुना मनपाचे संकेस्थळ (www.nmcnagpur.gov.in) वर उपलब्ध असून विहीत नमुन्यात भरणा करून प्रत्यक्ष किंवा पोस्टाने वर दिलेल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या सांक्षांकीत प्रतीसह जोडून सादर करण्यात यावे. प्रत्यक्ष मुलाखातीचे दिवशी संपुर्ण मुळ दस्तावेजासह उपरोक्त पत्त्यावर उपस्थित राहावे. सदर प्रशिक्षणाचा कालावधी निव्वळ ४ महिन्याकरीता प्रशिक्षणार्थी (Internship) तत्वावर असल्याने प्रशिक्षण पुर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षणार्थीची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल तथा या प्रशिक्षणा करीता कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही तसेच, या पदावर कायमस्वरूपी हक्क किंवा न्यायालयीन दावा मान्य असणार नाही .

हस्ता/- डॉ. अभिजीत चौधरी
आयुक्त तथा प्रशासक
महानगरपालिका, नागपूर



नागपूर महानगरपालिका, नागपूर
प्रशिक्षणार्थी Internship (अग्निशामक विमोचक) पदाकरीता
अर्जाचा नमूना

प्रती,

मा.आयुक्त
महानगरपालिका, नागपूर

स्व: साक्षात्कीत फोटो

विषय:- प्रशिक्षणार्थी Internship (अग्निशामक विमोचक) या पदासाठी अर्ज.

प्रशिक्षणार्थी Internship (अग्निशामक विमोचक) जाहिरातीचे संबधाने मी, अर्ज करीत आहे व माझी आवश्यक माहिती खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	उमेदवाराचे पूर्ण नाव	नाव	वडिलांचे नाव	आडनाव					
१	(मराठीमध्ये)								
	(इंग्रजीमध्ये)								
२	पत्र व्यवहाराचा सध्याचा संपूर्ण पत्ता, दुरध्वनी/भ्रमणध्वनी क्रमांक व ई-मेल आय.डी.	 पिन कोड क्रमांक..... ई-मेल आय.डी. भ्रमणध्वनी क्रमांक							
३	जन्म तारीख (अंकात)	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
४	जन्म तारीख अक्षरात								
५	शैक्षणिक अर्हता	संस्थेचे/मंडळाचे नाव	प्राप्त गुणाची टक्केवारी				उत्तीर्ण झाल्याचे वर्ष		
	एस.एस.सी. (१० वी)								
	एच.एस.एस.सी. (१२ वी)								
	पदवी (नमुद करावे)								
	पदव्युत्तर पदवी								
	महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक शिक्षण महामंडळ यांचे कडील १ वर्ष कालावधीचा अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम किंवा अखील भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे कडील अग्निशमन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम								
	एम.एस.सी.आय.टी. परिक्षा								
६	उमेदवाराचा शाररीक पात्रतेचा संक्षिप्त तपशील								
		किमान आवश्यक	उमेदवाराचे शाररीक मोजमाप				शाररीक पात्र		
							होय	नाही	
अ	उंची	१६५ सें.मी.- पुरुष १६२ सें.मी.- महिला							
ब	छाती	साधारण ८१ सें.मी. फुगवून ५ से.मी. जास्त (महिला उमेदवारांसाठी लागू नाही).							
क	वजन	५० कि.ग्रॅ							
ड	दृष्टी	चांगली							
इ	मराठीचे भाषेचे ज्ञान आहे/नाही		लिहीणे	वाचने		बोलणे			

टिप:- १) अर्जासोबत शैक्षणिक पात्रता व अर्हतेची प्रमाणपत्र स्व: साक्षात्कीत करून जोडावे.

२) अर्जासह पासपोर्ट साईज फोटो अतिरीक्त जोडावे.

दिनांक:-

ठिकाण:-

अर्जदाराचे नाव-

स्वाक्षरी-